


ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ФАСАДА от 22.04.22г. длина изделий: 2м. / 1,25м.

Наименование продукции	Рисунок	Цена руб./ пог.м		Наименование продукции	Рисунок	Цена руб./ пог.м	
		Оцинк.	Окр.			Оцинк.	Окр.
для Фасадно-потолочной панели							
Завершающая планка, 104мм		68р.	84р.	Откос для фас.пот.панели, 250мм		163р.	200р.
Соединительная рейка, 250мм		163р.	200р.	Соединительная планка, 138мм		90р.	111р.
Угол фигурный наружный, 312мм		203р.	250р.	Угол фигурный внутренний, 250мм		163р.	200р.


для Евро-Бруса и Блок-Хауса							
Завершающая планка, 93мм		61р.	75р.	Начально-финишная планка, 73мм		88р.	110р.
Соединительная рейка, 250мм		163р.	200р.	Соединительная планка, 156мм		102р.	125р.
Угол фигурный наружный, 312мм		203р.	250р.	Откос для евро-бруса и блок-хауса, 250мм		163р.	200р.

Универсальные элементы							
Угол наружный / Угол внутренний, 156мм		102р.	125р.	Планка П-образная		под заказ	под заказ
Водоотлив оконный, 178мм		116р.	143р.	Водоотлив прямой, 178мм		116р.	143р.
Аквилон, 93мм		61р.	75р.	Водоотлив усиленный, 178мм		116р.	143р.
Защелка, 78мм		94р.	117р.	Оконная планка, 208мм		136р.	167р.








УПЛОТНИТЕЛЬ КОНЬКОВЫЙ НА СКЛАДЕ

ПСУЛ (поролон) 15*40 - 4М	260 р./рул	<p>Предварительно скатая уплотнительная лента – это самоклеющаяся лента из пенополиуретана (ППУ), которая пропитана специальным составом. Она считается универсальным материалом, используемым для защиты стыков различных деталей строительных конструкций. СВОЙСТВА: 1. устойчивость к воздействиям атмосферы и ультрафиолетовых лучей.</p> 
Унив.уплотнитель(поролон) Эконом 20 х 40 - 2м	200 р/шт	
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Уплотнитель ППУ 20 х 40 - 2м	280 р./шт	
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Уплотнитель 20 х 40 - 1м	100 р./шт	
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Уплотнитель 30 х 40 - 2м	320 р./шт	

САМОРЕЗЫ КРОВЕЛЬНЫЕ Сталь С1022 / Сверло №1 / Ф 8 / Шайба Ф 14мм / Толщина просверливаемой стали 2,32мм /

Саморезы 4,8 * 29 Окрашенный // Оцинкованный 250 шт/уп	2,50р.	2,40р.	
Саморезы 4,8*35 и 5,5*19 Окрашенный / Оцинкованный 250 шт/уп СТАНДАРТ	2,50р.	2,60р.	
Саморезы 4,8*35 / 5,5*19 Окрашенный // Оцинкованный 250шт/уп ДАКСМЕР	3,20р.	3,00р.	
Саморезы 4,8 * 50/51 Окрашенный // Оцинкованный 150 шт / уп	3,60р.	3,50р.	
Бита универсальная (ключ) d 8 мм	шт	150,00р.	

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

<p>Снегозадержатель ЭЛИТ (в комплекте: держатель - 4шт; труба 2шт по 3м.) надежно защитит жильцов и имущество от лавинного схода снега с крыши.</p>		<p>2700 руб</p>	 <p>ПРОФИЛЬ завод кровли и фасада</p>		
<p>Снегозадержатель ЭКОНОМ (в комплекте: держатель - 4шт; труба 2шт по 3м.) Круглые трубы выдерживают меньшую снеговую нагрузку.</p>		<p>2200 руб</p>			
<p>Снегозадержатель ПР ЕСТИЖ (в комплекте: держатель - 4шт; труба 2шт по 3м.) Имеет цинковое покрытие, держатели из металла 2мм, труба</p>		<p>3500 руб</p>			
<p>Лестница с комплектующими Стеновая и кровельная лестницы служат для безопасного подъема на кровлю и подхода к дымовой трубе, антеннам</p>	 <p>Лестница кровельная, стеновая (1.86 м) с комплектующими</p>		<p>Ограждение кровельное Ограждение кровельное предохраняет от падения с крыши во время проведения работ.</p>		
	<p>Переходной мостик служит для перемещения по кровле от лестницы, мансардного окна или люка в кровле и другим кровельным элементам, требующим обслуживания.</p>				

КРАСКА - АЭРОЗОЛЬНАЯ



<p>Краска - аэрозольная в баллончике</p>		<p>400мл</p>	<p>ЭКОНОМ</p>	<p>350</p>
				<p>400</p>

ПОДКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАБОР


НА СКЛАДЕ

Наименование	Цена за штуку	
<p>ТРУБА НКТ Ф73мм б/у стенка 5,5 (390 руб/пог м)</p>	<p>3,0м - 1320 руб/шт 2,5м - 1100 р/шт 2,2м - 968 р/шт</p>	
<p>ТРУБА НКТ Ф60мм б/у , 310 руб пог м</p>	<p>2,5м - 1040 р/шт 2,2м - 915 р/шт</p>	
<p>Уголок 40*40 стенка 4,0</p>	<p>6,0м - 1300руб</p>	
<p>ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА</p>		
<p>20*20 *1,5 мм / 6,0м</p>	<p>6,0м - 590 руб/шт</p>	
<p>40*20 *1,2 мм / 6,0м</p>	<p>6,0м - 690 руб/шт</p>	
<p>40*20 *1,5 мм / 6,0м</p>	<p>6,0м - 790 руб/шт</p>	
<p>40*20 * 2 мм / 6,0м</p>	<p>6,0м -1090 руб/шт</p>	
<p>40*40 *1,5мм / 6,0м</p>	<p>6,0м - 1450 руб/шт</p>	
<p>60*40 * 2мм / 6,0м / 12 м</p>	<p>6,0м - 1500 руб/шт</p>	

ЗАКЛЕПКИ

<p>RAL Алюм.</p>	<p>3,2*8</p>		<p>0,80 р/шт 0,55 р/шт</p>	<p>4,0*10</p>	<p>RAL Алюм.</p>		<p>0,95 0,75 р/шт</p>
------------------	---------------------	---	--	----------------------	------------------	---	------------------------------



Пресс-Шайбы цветные по RAL

<p>Пресс-шайбы Окраш. (б/сверла)</p>	<p>4,2*13 4,2*16 4,2*19</p>	<p>0,75р/шт 0,75р/шт 0,80р/шт</p>	<p>Пресс-шайбы ЦИНК. (сверло/ б/сверла)</p>	<p>4,2*13 4,2*16 4,2*19</p>	<p>0,65 р/шт 0,70 р/шт 0,75 р/шт</p>
<p>Пресс-шайбы (б/сверла) ОРЕХ, БУЕ-ОРЕХ</p>		<p>4,2*16 3,2 р/шт</p>			

Клямер для фальца

	<p>0,45мм</p>	<p>7 руб / шт</p>
---	----------------------	--------------------------

Кровельные проходки


<p>Проходка кровельная Угловая №2 203-280мм (корич. серый)</p>	<p>1750 руб</p>	<p>Проходка кровельная Прямая №7 152-280мм (корич., серый)</p>	<p>1450 руб</p>
<p>Проходка кровельная Угловая №3 280-460мм (корич)</p>	<p>4990 руб</p>	<p>Углова  Прямая </p>	
<p>Проходка кровельная Прямая №4 76-178мм (корич, серый, красн.)</p>	<p>890 руб</p>		
<p>Проходка кровельная Прямая №5 102-178мм (корич)</p>	<p>1190 руб</p>		

УТЕПЛИТЕЛЬ

НА СКЛАДЕ

Наименование	Рисунок	Характеристики	Цена		
			м3	упак	м2
ЭКОВЕР Лайт Универсал пл 28 / мин.вата на базальт. основе / теплопров-ть не более 0,037Вт/мК / водопогл-ие не более 2,5% от V		1000x600x50x12шт=0,36м3=7,2м2	3611	1429	198
		1000x600x100x6шт=0,36м3=3,6м2			
ЭКОВЕР пл 45 / мин.вата на базальт. основе / теплопров-ть не более 0,037Вт/мК / водопогл-ие не более 2,5% от V		1000x600x50x12шт=0,36м3=7,2м2	5000	1800	250
		1000x600x100x6шт=0,36м3=3,6м2			

ПОДКРОВЕЛЬНАЯ И ФАСАДНАЯ ПЛЕНКА из наличия НА СКЛАДЕ

Наименование	Руб/шт		Наименование	Руб/шт	
ИЗОСПАН (Россия, Тверская область) - Температура применения материала от -60 до + 80 градусов С. Срок службы материалов не менее 50 лет.			МЕГАФЛЕКС (пр-во Россия) - успешная компания. Этот успех мы заслужили своим трудом, ответственностью и внедрению инновационных решений.		
Изоспан А ветро-влаго защита ; (70м2) плотность 110г/м2; паро-прть 3500г/м2/сут; 100% полипропилен (кровля от 35гр, стены) (35м2)	2000 1220		Мегафлекс KF (30м2) фольга на основе крафт-бумаги ; пл.130гр/м2 ; t режим -60 до +140 (бани, экран за радиатором)	1415	
Изоспан В ПАРОИзоляция ; (70м2) пл. 72г/м2; водоупорность 1000мм.вод.ст.; 100% полипропилен (кровля, стены, м/этаж) (35м2)	1350 750		Мегафлекс А (70м2) гидроизоляция ; плотность 95 кг/м2 ; t режим -55 до +100; (кровля ; фасад)	1500	
Изоспан С (70м2) ПАРОИзоляция пл. 90г/м2; водоупорность 1000мм.вод.ст.; 100% полипропилен (кровля, стены, м/этаж)	2000		Мегафлекс А металллик (50м2) ГИДРОИзоляция; плотность 110кг/м2, t режим -60 до +100 ; (кровля, стена, чердак)	1830	
Изоспан D (70м2) ПАРОИзоляция пл. 105г/м2; водоупорность 1000мм.вод.ст.; 100% полипропилен (кровля, полы/бетон)	1950		Мегафлекс В (70м2) ПАРОИзоляция ; плотность 60кг/м2, t режим -55 до +100 ; (кровля, стена, пол/бетон 1этаж)	1150	
Спанлайт А 60м2 / 30м2 ГИДРОИзоляция	1045 650		Мегафлекс Д металллик (65м2) ПАРОИзоляция; плотность 110кг/м2, t режим -60 до +100 ; (кровля, стена, чердак)	1750	
Спанлайт В 60м2/ 30м2 ПАРОИзоляция	900 550		Мегафлекс С (70м2) пароизоляция плотность 80кг/м2, t режим -55 до +100 ; (кровля, стена, чердак, пол/бетон 1этажа)	1800	
Экспан А ГИДРОИзоляция (70м2)	900		Мегафлекс М50 Фольга для бани (10м2) (20м2)	650	
Экспан В ПАРОИзоляция (70м2)	750			1050	
"JUTA" (пр-во Чехия) - ведущий производитель полимерных материалов.			Миральта		
Ютавек 85 (75м2) ВЕТРОзащита ; плотность 85 кг/м2 ; 3-х слойная ; (стены)	3500		Миральта В (50м2) ПАРОИзоляция; плотность 60гр/м	659	
Ютафол Д110 (75м2) ГИДРОИзоляция ; плотность 110кг/м2, 3-х слойная; (кровля)	2900		Миральта А (60м2) ГИДРОИзоляция	1000	
Ютафол Н110 (75м2) ПАРОИзоляция ; плотность 110кг/м2 ; 3-х слойная; (кровля)	2900		Ондулис SMART В R 70 Пароизоляция с клейкой лентой	1725	
Ютавек 115 (75м2) супер диффузионная пленка ; плотность 135 кг/м2; 3-х слойная (кровля)	4950		Ондулис SMART А100 Ветро-влагозащита (Гидроизоляция) с клейкой лентой	2270	
Ютакон (65м2) ГИДРОИзоляция ; плотность 130 кг/м ; 4-х слойная; (кровля)	4500		Ондулис SMART А120 Ветро-влагозащита (Гидроизоляция) с клейкой лентой	2750	
Изофом ППИ-П10 (30м2)	1 300				
Изофом ППИ-П8 (30м2)	1 200		Мегафлекс НПЭ-Л 5мм (1м -50м2) отражающий тепло-, шумоизоляционный материалпокрытый металлизированной пленкой (лавсан)		1 700
Изофом ППИ-П3 (50м2)	650		Мегафлекс комфорт НПЭ-Л 3мм (1м -50м2) отражающий тепло-, шумо- (с разметкой "теплый пол")		1 150
Изофом ППИ-П2 (50м2)	450		Мегафлекс НПЭ-Л 10мм (1м -50м2) отражающий тепло-, шумоизоляционный материалпокрытый металлизированной пленкой (лавсан)		2 256